





Bertoli Srl
Homogenizers and
High pressure volumetric piston pump
since 1974

www.bertolisrl.eu



Узел гомогенизации: Стантартный Клапан Гомогенизации




Гомогенизирующая головка

Ударное кольцо


Прходная головка:
Для каждого продукта своя
геометрия

Узел гомогенизации: НОВЫЙ Клапан Высокой Эффективности: МАРГЕРИТА

Стандартный клапан



Зазор гомогенизации = πdH
Зона реакции = $\pi d^2/4$



Зазор гомогенизации = πDh
Зона реакции (у каждого производителя
разный)


Обычный Клапан высокой эффективности

- Клапан МАРГЕРИТА может быть установлен на любой гомогенизатор Bertoli
- Клапан МАРГЕРИТА может быть установлен на любой гомогенизатор любого производителя в МИРЕ!

Узел гомогенизации: НОВЫЙ Клапан Высокой Эффективности: МАРГЕРИТА

- Самый компактный
- Самый маленький
- Самый стабильный
- Самый простой
- Пневматически управляемый
- До 30% экономии



Патент PIIT2 - PR2009A000023



При увеличении контактной поверхности клапана гомогенизации, было получено увеличение эффективности гомогенизации.


При 200 бар со стандартным клапаном, получается эффективность гомогенизации как при 160 бар при использовании клапана Маргерита.

Новый Клапан гомогенизации Высокой Эффективности : MARGHERITA



Спасибо за Ваше внимание!

Для дополнительной информации обращайтесь к



BERTOLI s.r.l.

Via Brodolini 1, 43056 S. Polo di Torrile (PR) - Italy

Tel. +39 0521 954711 - Fax +39 0521 293704

www.bertolisrl.eu

